


**TERASAKI - INTERRUPTORES DE CORTE EM CARGA**

**Capítulo 6**

**Catálogo 2013**



## INTERRUPTORES CORTE EM CARGA

**ÍNDICE**  
Cap.6/ Pág.



### **Interruptores de Corte em Carga de Montagem em Painel de 40 a 6300A**

Interruptores de Corte em Carga de 3 e 4 Polos

Cap.6/ 3

### **Acessórios para Interruptores de Corte em Carga de Montagem em Painel**

Punho Direto

Cap.6/ 5

Punho Painel

Cap.6/ 5

Punho de Painel de Emergência

Cap.6/ 5

Acessório para Fixação a Calha DIN

Cap.6/ 5

Tampa para Bornes

Cap.6/ 5

Placa de Proteção

Cap.6/ 6

Eixos Longos


Cap.6/ 6

Contactos Auxiliares

Cap.6/ 6

Motorização

Cap.6/ 6



### **Interruptores de Corte em Carga para Aplicações Especiais**

Interruptores de Corte em Carga para Aplicações Fotovoltaicas, CC, 0-I

Cap.6/ 7

Interruptores de Corte em Carga com Fusíveis

Cap.6/ 7

Punhos Diretos para Interruptores de Corte em Carga Portafusíveis

Cap.6/ 8

Punho de Porta para Interruptores de Corte em Carga Portafusíveis

Cap.6/ 8

Punho de Porta com Prolongamento de Eixos para Interruptores de Corte em Carga

Cap.6/ 8

### **Comutadores de 40 a 3150A em Painel de 40 a 3150A**

Comutadores de 3 e 4 Polos

Cap.6/ 9

### **Acessórios para Comutadores de 40 a 3150A em Painel de 40 a 3150A**

Punho Direto

Cap.6/ 11

Punho de Painel

Cap.6/ 11

Comando Motorizado

Cap.6/ 11



Modelo 0C

Não inclui Terminais

### **Interruptores Rotativos de Corte em Carga de 16 a 125A**

Interruptores

Cap.6/ 12

Acessórios

Cap.6/ 12

Punhos

Cap.6/ 12

Prolongamento de Eixos para LK10

Cap.6/ 12

Fixação em Painel com Parafusos

Cap.6/ 12

**IEC-EN 60947-1 / 60947-3**

Cap.6/ 13



## INTERRUPTORES CORTE EM CARGA

### Interruptores de Corte em Carga de Montagem em Painel de 40 a 6300A

*Família PRCCOS - COS*

- Para manobra em carga até 1000V em CA (indutivas e capacitivas) e CC;
- Intensidade de corte até 8 vezes a intensidade nominal;
- Capacidade de estabelecer e suportar intensidade de curto-circuito até 100kA;
- Serviço ininterrupto em condições extremas (tropicais e polares) e em ambientes industriais;
- Proteção contra sobretensões acidentais em equipamentos ligados entre fase e neutro: Versão tetrapolar standard (3P+N) com neutro avançado na conexão e retardado na abertura;
- Isolamento e indicação dos contactos fiáveis durante toda a vida do interruptor incluído depois de curto-circuitos: ensaio como interruptor seccionador segundo IEC/EN 60947-3.
- Também disponíveis, para todos os calibres, versões em 4P, com fecho e abertura dos 4 polos simultaneamente. Para uso em aplicações em CC principalmente.



#### Interruptores de Corte em Carga de 3 e 4 Polos

In (A)	Polos	Calibre	Disp.	Referência	Denominação	Preço(€)
40	3	00	B	A.0605.000430100	TS403	Consultar Dep. Comercial
40	3+N	00	B	A.0605.000431100	TS403N	
63	3	00	B	A.0605.000630100	TS633	
63	3+N	00	B	A.0605.000631100	TS633N	
80	3	00	B	A.0605.000830100	TS803	
80	3+N	00	B	A.0605.000831100	TS803N	
125	3	0	A	A.0605.001230000	TSP1253	
125	3	0	B	A.0605.001230100	TS1253*	
125	3+N	0	B	A.0605.001231000	TSP1253N	
125	3+N	0	A	A.0605.001231100	TS1253N*	
160	3	0	A	A.0605.001630000	TSP1603	
160	3	0	B	A.0605.001630100	TS1603*	
160	3+N	0	B	A.0605.001631000	TSP1603N	
160	3+N	0	B	A.0605.001631100	TS1603N*	
200	3	0	B	A.0605.002030000	TS2003	
200	3+N	0	A	A.0605.002031000	TS2003N	
250	3	1	B	A.0605.002530000	TS2503	
250	3	0	B	A.0605.002530001	TS2503C	
250	3+N	1	B	A.0605.002531000	TS2503N	
250	3+N	0	B	A.0605.002531001	TS2503NC	
250	4	1	A	A.0605.002540000	TS2504	
315	3	1	A	A.0605.003130000	TS3153	
315	3+N	1	B	A.0605.003131000	TS3153N	

### INTERRUPTORES CORTE EM CARGA

Interruptores de Corte em Carga de 3 e 4 Polos - Cont.							Preço(€)
In (A)	Polos	Calibre	Disp.	Referência	Denominação		
400	3	1	B	A.0605.004030000	TS4003	Consultar Dep. Comercial	
400	3+N	1	A	A.0605.004031000	TS4003N		
500	3	2	B	A.0605.005030000	TS5003		
500	3+N	2	B	A.0605.005031000	TS5003N		
630	3	2	A	A.0605.006330000	TS6303		
630	3+N	2	A	A.0605.006331000	TS6303N		
630	4	2	A	A.0605.006340000	TS6304		
800	3	3	B	A.0605.008030000	TS8003		
800	3	2	B	A.0605.008030001	TS8003C		
800	3+N	3	B	A.0605.008031000	TS8003N		
800	3+N	2	B	A.0605.008031001	TS8003NC		
1000	3	4	B	A.0605.010030000	TS10003		
1000	3	3	B	A.0605.010030001	TS10003C		
1000	3+N	4	B	A.0605.010031000	TS10003N		
1000	3+N	3	B	A.0605.010031001	TS10003NC		
1250	3	4	B	A.0605.012530000	TS12503		
1250	3	3	B	A.0605.012530001	TS12503C		
1250	3+N	4	B	A.0605.012531000	TS12503N		
1250	3+N	3	B	A.0605.012531001	TS12503NC		
1600	3	4	B	A.0605.016030000	TS16003		
1600	3+N	4	B	A.0605.016031000	TS16003N		
1800	3	4	B	A.0605.018030001	TS18003		
1800	3+N	4	B	A.0605.018031001	TS18003N		
2000	3	5	B	A.0605.020030000	TS20003		
2000	3	3	B	A.0605.020030001	TS20003C		
2000	3+N	5	B	A.0605.020031000	TS20003N		
2000	3+N	3	B	A.0605.020031001	TS20003NC		
2500	3	5	B	A.0605.025030000	TS25003		
2500	3+N	5	B	A.0605.025031000	TS25003N		
3150	3	5	B	A.0605.031530000	TS31503		
3150	3+N	5	B	A.0605.031531000	TS31503N		
4000	3	6	B	A.0605.040030000	TS40003		
4000	3+N	6	B	A.0605.040031000	TS40003N		
5000	3	6	B	A.0605.050030000	TS50003		
5000	3+N	6	B	A.0605.050031000	TS50003N		
6300	3	6	B	A.0605.063030000	TS63003		
6300	3+N	6	B	A.0605.063031000	TS63003N		



*Punho não incluído; \* Ligação por Barra; C= Modelo Compacto.*

### INTERRUPTORES CORTE EM CARGA

#### Acessórios para Interruptores de Corte em Carga de Montagem em Painel

Família PRCCOS - COS



Punho Direto					
Aplic. Em tipos	Calibre	Disp.	Referência	Denominação	Preço(€)
40-250C	0	A	A.0606.210000000	TSAEI0	Consultar Dep. Comercial
250-400	1	A	A.0606.210000100	TSAEI1	
500-800C	2	A	A.0606.210000200	TSAEI2	
800-1000C-1250C	3	B	A.0606.210000300	TSAEI3	
1000-3150	4-5	B	A.0606.210000400	TSAEI4	



Punho de Painel					
Aplic. Em tipos	Calibre	Disp.	Referência	Denominação	Preço(€)
40-250C	0	A	A.0606.210001000	TSAEN0	Consultar Dep. Comercial
250-400	1	A	A.0606.210001100	TSAEN1	
500-800C	2	A	A.0606.210001200	TSAEN2	
800-1000C-1250C	3	B	A.0606.210001300	TSAEN3	
1000-3150	4-5	B	A.0606.210001400	TSAEN4	
4000-5000-6300	6	B	A.0606.210001600	TSAEN6	

Inclui veio standard.



Punho de Painel de Emergência					
Aplic. Em tipos	Calibre	Disp.	Referência	Denominação	Preço(€)
40-250C	0	B	A.0606.210002000	TSAER0	Consultar Dep. Comercial
250-400	1	B	A.0606.210002100	TSAER1	
500-800C	2	B	A.0606.210002200	TSAER2	
800-1000C-1250C	3	B	A.0606.210002300	TSAER3	
1000-1800	4	B	A.0606.210002400	TSAER4	

Inclui veio standard.

#### Acessório para Fixação a Calha DIN

Aplic. Em tipos	Calibre	Disp.	Referência	Denominação	Preço(€)
125-200	0	B	A.0606.230000000	TSADN0	Consultar Dep. Com.

#### Tampa para Bornes



Aplic. Em tipos	Calibre	Disp.	Referência	Denominação	Preço(€)
250-315	1	B	A.0606.240000100	TSACU1	Consultar Dep. Comercial
500-800C	2	B	A.0606.240000200	TSACU2	
800-1000C-1250C	3	B	A.0606.240000300	TSACU3	
1000-1800	4	B	A.0606.240000400	TSACU4	

### INTERRUPTORES CORTE EM CARGA



Placa de Proteção						
Aplic. Em tipos	Calibre	Disp.	Referência	Denominação	Preço(€)	
125-250C	0	B	A.0606.260000000	TSACU018	Consultar Dep. Comercial	
250-400	1	B	A.0606.260000100	TSACU128		
500-800C	2	B	A.0606.260000200	TSACU228		



Eixos Longos							
Aplic. Em tipos	Disp.	Calibre	Comp. (mm)	Seção (mm)	Referência	Denominação	Preço(€)
40...250C	A	0	187	7	A.0606.220024000	TSAEP01	Consultar Dep. Comercial
40...250C	B	0	347	7	A.0606.220040000	TSAEP02	
250...400	A	1	340	10	A.0606.220040100	TSAEP11	
250...400	B	1	500	10	A.0606.220056100	TSAEP12	
500...800C	A	2	310	14	A.0606.220040200	TSAEP22	
500...800C	B	2	500	14	A.0606.220056200	TSAEP21	
800-1000C-1250C	B	3	149	14	A.0606.220040300	TSAEP31	
1000-3150	B	4	204	14	A.0606.220044400	TSAEP41	
1000-3150	B	4	600	14	A.0606.220083400	TSAEP42	



Contactos Auxiliares						
Aplic. Em tipos	Disp.	Calibre	Configuração	Referência	Denominação	Preço(€)
40-1800A	B	0	1NA+1NC	A.0606.250011100	TSAAU1L	Consultar Dep. Comercial
2000-6300A	B	1	1NA+1NC	A.0606.250011200	TSAAU1	
40-1800A	B	0	2NA+2NC	A.0606.250022100	TSAAU2L	
2000-6300A	B	1	2NA+2NC	A.0606.250022200	TSAAU2	



Motorização						
Aplic. Em tipos	Disp.	Calibre	Tensão Vca	Referência	Denominação	Preço(€)
200-315-400	B	1	230	A.0606.260023001	TSAM11230	Consultar Dep. Comercial
500-800C	B	2	230	A.0606.260023101	TSAM12230	
800-1000C-1250C	B	3	230	A.0606.260023201	TSAM21230	
1000-1800	B	4	230	A.0606.260023301	TSAM31230	
2000-2500-3150	B	5	230	A.0606.260023401	TSAM32230	

A Motorização é montada em fábrica no interruptor.

### INTERRUPTORES CORTE EM CARGA

#### Interruptores de Corte em Carga para Aplicações Especiais



Interruptores de Corte em Carga para Aplicações Fotovoltaicas, CC, 0-I						
In (A)	Polos	Calibre	Disp.	Referência	Denominação	Preço(€)
80	4	0	B	A.0605.000840100	TS804	Consultar Dep. Comercial
160	4	0	B	A.0605.001640000	TSP1604	
160	4	0	B	A.0605.001640100	TS1604*	
250	4	1	B	A.0605.002540000	TS2504	
630	4	2	B	A.0605.006340000	TS6304	

*Punho não incluído; \* Ligação por terminal; P = Ligação por terminal de aperto.*



Interruptores de Corte em Carga com Fusíveis					
In (A)	Polos	Descrição	Referência	Denominação	Preço(€)
50	3+N	Portafusíveis Tipo NH00	A.0605.000531500	TSF503N*	Consultar Dep. Comercial
63	3+N	Portafusíveis Tipo NH00	A.0605.000631500	TSF633N*	
125	3	Portafusíveis tipo NH00 Conex. Terminal	A.0605.001230500	TSF1253	
125	3+N	Portafusíveis Tipo NH00 Conex. Terminal	A.0605.001231500	TSF1253N*	
160	3	Portafusíveis tipo NH00	A.0605.001630500	TSF1603	
160	3+N	Portafusíveis tipo NH00 Conex. Terminal	A.0605.001631500	TSF1603N*	
160	3+N	Portafusíveis tipo NH00 Conex. Terminal	A.0605.001631510	TSFP1603N	
250	3	Portafusíveis tipo NH1 Conex. Terminal	A.0605.002530510	TSF2503	
250	3+N	Portafusíveis tipo NH1 Conex. Terminal	A.0605.002531510	TSF2503N	
400	3	Portafusíveis Tipo NH3 Conex. Terminal	A.0605.004030510	TSF4003	
400	3+N	Portafusíveis Tipo NH3 Conex. Terminal	A.0605.004031510	TSF4003N	
630	3	Portafusíveis Tipo NH3 Conex. Terminal	A.0605.006330510	TSF6303	
630	3+N	Portafusíveis Tipo NH3 Conex. Terminal	A.0605.006331510	TSF6303N	

*Punho não incluído; \* Ligação por terminal normal.*

### INTERRUPTORES CORTE EM CARGA

<b>Punhos Diretos para Interruptores de Corte em Carga Portafusíveis</b>				
Aplic. Em tipos	Frontal/Lateral	Referência	Denominação	Preço(€)
125-160A	frontal preto	A.0606.210000500	TSFAF1	Consultar Dep. Comercial
125-160A	lateral preto	A.0606.210003500	TSFAL1	
250-400A	frontal preto	A.0606.220000500	TSFAF2	
<b>Punho de Porta para Interruptores de Corte em Carga Portafusíveis</b>				
Aplic. Em tipos	Frontal/Lateral	Referência	Denominação	Preço(€)
125-160A	frontal preto	A.0606.210000510	TSFAF0	Consultar Dep. Comercial
125-160A	lateral preto	A.0606.210003510	TSFAL0	
<b>Punho de Porta com Prolongamento de Eixos para Interruptores de Corte em Carga</b>				
Aplic. Em tipos	Frontal/Lateral	Referência	Denominação	Preço(€)
250-400A SPF	150	A.0606.220000510	TSFAP2	Consultar Dep. Comercial
630-800A SPF	125	A.0606.230000510	TSFAP3	



### INTERRUPTORES CORTE EM CARGA

#### Comutadores de 40 a 3150A em Painel de 40 a 3150A

Família PRCCOS - COS

#### Comutadores de 3 e 4 Polos

In (A)	Polos	Modelo	Calibre	Disp.	Referência	Denominação	Preço(€)
40	3	1C	00	B	A.0605.100430100	TCS1403	Consultar Dep. Comercial
40	3+N	1C	00	B	A.0605.100431100	TCS1633	
63	3	1C	00	B	A.0605.100630100	TCS1803	
63	3+N	1C	00	B	A.0605.100631100	TCS1403N	
80	3	1C	00	B	A.0605.100830100	TCS1633N	
80	3+N	1C	00	B	A.0605.100831100	TCS1803N	
125	3	0C	0	B	A.0605.101230000	TCS01253	
125	3	1C	0	B	A.0605.101230100	TCS11253	
125	3+N	0C	0	B	A.0605.101231000	TCS01253N	
125	3+N	1C	0	B	A.0605.101231100	TCS11253N	
160	3	0C	0	B	A.0605.101630000	TCS01603	
160	3	1C	0	B	A.0605.101630100	TCS11603	
160	3+N	0C	0	B	A.0605.101631000	TCS01603N	
160	3+N	1C	0	B	A.0605.101631100	TCS11603N	
200	3	0C	0	B	A.0605.102030000	TCS02003	
200	3	2C	1	B	A.0605.102030200	TCS22003	
200	3	3C	1	B	A.0605.102030300	TCS32003	
200	3+N	0C	0	B	A.0605.102031000	TCS02003N	
200	3+N	2C	1	B	A.0605.102031200	TCS22003N	
200	3+N	3C	1	B	A.0605.102031300	TCS32003N	
250	3	2C	1	B	A.0605.102530200	TCS22503	
250	3	3C	1	B	A.0605.102530300	TCS32503	
250	3+N	2C	1	B	A.0605.102531200	TCS22503N	
250	3+N	3C	1	B	A.0605.102531300	TCS32503N	
250	4	2C	1	B	A.0605.102540200	TCS22504P	



Modelo 0C  
 Não inclui Terminais



Modelo 1C  
 Barra

### INTERRUPTORES CORTE EM CARGA

Comutadores de 3 e 4 Polos - Cont.							
In (A)	Polos	Modelo	Calibre	Disp.	Referência	Denominação	Preço(€)
315	3	2C	1	B	A.0605.103130200	TCS23153	Consultar Dep. Comercial
315	3	3C	1	B	A.0605.103130300	TCS33153	
315	3+N	2C	1	B	A.0605.103131200	TCS23153N	
315	3+N	3C	1	B	A.0605.103131300	TCS33153N	
400	3	2C	1	B	A.0605.104030200	TCS24003	
400	3	3C	1	B	A.0605.104030300	TCS34003	
400	3+N	2C	1	B	A.0605.104031200	TCS24003N	
400	3+N	3C	1	B	A.0605.104031300	TCS34003N	
500	3	2C	2	B	A.0605.105030200	TCS25003	
500	3	3C	2	B	A.0605.105030300	TCS35003	
500	3+N	2C	2	B	A.0605.105031200	TCS25003N	
500	3+N	3C	2	B	A.0605.105031300	TCS35003N	
630	3	2C	2	B	A.0605.106330200	TCS26303	
630	3	3C	2	B	A.0605.106330300	TCS36303	
630	3+N	2C	2	B	A.0605.106331200	TCS26303N	
630	3+N	3C	2	B	A.0605.106331300	TCS36303N	
630	4	2C	2	B	A.0605.106340200	TCS26304P	
800	3	2C	2	B	A.0605.108030200	TCS28003	
800	3	3C	2	B	A.0605.108030300	TCS38003	
800	3+N	2C	2	B	A.0605.108031200	TCS28003N	
800	3+N	3C	2	B	A.0605.108031300	TCS38003N	
1000	3	2C	3	B	A.0605.110030200	TCS210003	
1000	3	3C	3	B	A.0605.110030300	TCS310003	
1000	3+N	2C	3	B	A.0605.110031200	TCS210003N	
1000	3+N	3C	3	B	A.0605.110031300	TCS310003N	
1250	3	2C	3	B	A.0605.112530200	TCS212503	
1250	3	3C	3	B	A.0605.112530300	TCS312503	
1250	3+N	2C	3	B	A.0605.112531200	TCS212503N	
1250	3+N	3C	3	B	A.0605.112531300	TCS312503N	
1600	3	0C	4	B	A.0605.116030000	TCS16003	
1600	3+N	0C	4	B	A.0605.116031000	TCS16003N	
2500	3+N	0C	5	B	A.0605.125031000	TCS25003N	
3150	3+N	0C	5	B	A.0605.131531000	TCS31503N	



Modelo 2C



Modelo 3C

*Punho não incluído.*

### INTERRUPTORES CORTE EM CARGA

#### Acessórios para Comutadores de 40 a 3150A em Pannel de 40 a 3150A

*Família PRCCOS - COS*



<b>Punho Direto</b>					
Aplic. Em tipos	Calibre	Disp.	Referência	Denominação	Preço(€)
40-200	0	B	A.0606.210100000	TCSAEI0	Consultar Dep. Comercial
200-400	1	B	A.0606.210100100	TCSAEI1	
500-800	2	B	A.0606.210100200	TCSAEI2	
1000-1250	3	B	A.0606.210100300	TCSAEI3	
1600-1800	4	B	A.0606.210000400	TSAEI4	



<b>Punho de Pannel</b>					
Aplic. Em tipos	Calibre	Disp.	Referência	Denominação	Preço(€)
40-200	0	B	A.0606.210101000	TCSAEN0	Consultar Dep. Comercial
200-400	1	B	A.0606.210101100	TCSAEN1	
500-800	2	B	A.0606.210101200	TCSAEN2	
1000-1250	3	B	A.0606.210101300	TCSAEN3	
1600-1800	4	B	A.0606.210101400	TCSAEN4	
2000-3150	5	B	A.0606.210101500	TCSAEN5	

*Inclui eixo prolongado standard. Para comprimentos de eixo não-standard, consulte a Gestene.*



<b>Comando Motorizado</b>					
Aplic. Em tipos	Calibre	Disp.	Referência	Denominação	Preço(€)
200-250	230	B	A.0606.260023000	TCSM11230	Consultar Dep. Comercial
315-400	230	B	A.0606.260023100	TCSM15230	
500-630	230	B	A.0606.260023200	TCSM21230	
800	230	B	A.0606.260023300	TCSM25230	
1000	230	B	A.0606.260023400	TCSM31230	
1250-1800	230	B	A.0606.260023500	TCSM35230	

*Fornecimento com montagem de fábrica.*

### INTERRUPTORES CORTE EM CARGA

#### Interruptores Rotativos de Corte em Carga de 16 a 125A

Família PRCCOS - COS



Interruptores						
In (A)	Disp.	Referência 3 Polos	Preço(€)	Referência 4 Polos	Disp.	Preço(€)
16	A	A.0605.KU316N	26,05	A.0605.KU416N	A	Consultar Dep. Comercial
25	A	A.0605.KU325N	31,14	A.0605.KU425N	A	
40	A	A.0605.KU340N	38,63	A.0605.KU440N	A	
63	A	A.0605.KU363N	55,09	A.0605.KU463N	A	
80	A	A.0605.KU380N	62,15	A.0605.KU480N	A	
125	A	A.0605.KU3125N	67,74	A.0605.KU4125N	A	

Fixação em calha DIN.



Acessórios			
Contactos auxiliares	Disp.	Referência	Preço(€)
1NO+1NC	B	A.0606.KU1	Consultar Dep. Com.

Para Sinalização e Punho.



Punhos					
Tipo	Cor	Polos	Disp.	Referência	Preço(€)
Z de encastrar	Preto	3	A	A.0606.KUMZ3PN	Consultar Dep. Comercial
Z de encastrar	Amar./Verm.	3	A	A.0606.KUMZ3PAR	
Z de encastrar	Preto	4	A	A.0606.KUMZ4PN	
Z de encastrar	Amar./Verm.	4	A	A.0606.KUMZ4PAR	
Embraiagem	Preto	3-4	A	A.0606.LK10	
Embraiagem	Amar./Verm.	3-4	A	A.0606.LK10YR	
Direto	Preto	3	A	A.0606.KKU3P	
Direto	Amar./Verm.	3	A	A.0606.KKU3PYR	
Direto	Preto	4	A	A.0606.KKU4P	
Direto	Amar./Verm.	4	A	A.0606.KKU4PYR	

#### Prolongamento de Eixos para LK10



L=Comprimento	Disp.	Referência	Preço(€)
100	A	A.0606.L100AD11	Consultar Dep. Comercial
200	A	A.0606.L200AD11	
300	A	A.0606.L300AD11	

#### Fixação no Fundo do Painel com Parafusos

Polos	Disp.	Referência	Preço(€)
3	B	A.0606.RKA3PKU	Consultar Dep. Com.

### INTERRUPTORES CORTE EM CARGA

#### IEC-EN 60947-1 / 60947-3

		16A	25A	40A	63A	80A	125A	
Tensão Nominal de Isolamento	Ui (V)	690	690	690	690	690	690	
Intensidade Térmica	Ith (A)	25	40	63	80	100	125	
Intensidade Térmica dentro de um	Ithe (A)	25	40	63	80	100	125	
Intensidade Nominal	Ie (A)							
	AC-21	400/415V	25	40	63	80	100	125
		500V	25	40	63	80	100	125
		690V	25	40	63	80	100	125
	AC-22	400/415V	16	25	40	63	80	125
		500V	16	25	40	63	80	80
		690V	16	25	40	63	80	80
	AC-23	400/415V	16	25	32	40	63	63
		500V	16	25	32	40	40	40
		690V	16	25	32	40	40	40
Poder de fecho em curto circuito	Icm (kA) 690V	2,5	2,5	2,5	3,3	3,3	3,3	
Intensidade de Curta Duração	Icw (kA) 690V	1,7	1,7	1,7	2,3	2,3	2,3	
Poder de Corte	Icn (A)							
	AC-23	400/415V	128	200	256	320	504	504
		500V	128	200	256	320	320	320
		690V	128	200	256	320	320	320
Potência nominal	(kW)							
	AC-23	400/415V	7,5	11	15	22	30	30
		500V	7,5	15	22	30	30	30
		690V	11	22	30	37	37	37
Endurance elétrica (número de operações)		3000	3000	3000	3000	3000	3000	
Endurance mecânica (número de operações)		50000	50000	50000	50000	50000	50000	
Terminais	Cu (mm <sup>2</sup> )	1,5-16	1,5-16	1,5-16	2,5-35	2,5-35	2,5-35	
Binário de aperto do parafuso	(Nm)	1,8	1,8	1,8	2,5	2,5	2,5	